



Radiatori ELETTRICI

 <p>BAGNOLINO</p> <p>Dotazione di serie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profondità: 32 mm • 4 altezze: 810, 1178, 1500 e 1776 mm • 5 larghezze: da 440 a 740 mm • Kit di montaggio incluso 	 <p>COBRATHERM</p> <p>Dotazione di serie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profondità: 58 mm • 3 altezze: 1141, 1421 e 1841mm • 3 larghezze: 400, 500 e 600 mm • Kit di montaggio incluso • ANCHE solo ELETTRICO
<p>PLANTHERM</p> <p>Dotazione di serie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profondità: 22 mm • 3 altezze: 1500 mm • 3 larghezze: 450, 600 e 700 mm • Kit di montaggio incluso • ANCHE solo ELETTRICO 	<p>OPTOTHERM</p> <p>Dotazione di serie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profondità: 22 mm • 2 altezze: 1600 e 1750 mm • 2 larghezze: 375 e 500 mm • Kit di montaggio incluso • ANCHE solo ELETTRICO 

<p>Soluzione radio WFS- Variante standard</p> <p>Con questa variante è possibile regolare facilmente sia la temperatura ambiente che la funzione di riscaldamento asciugamani. Essa contiene un booster di 60 minuti (a pieno carico). La soluzione radio è disponibile nei colori bianco e titanio. Attraverso un controllo intelligente si garantisce un riscaldamento confortevole e di grande risparmio energetico.</p> 	<p>Soluzione radio WFC - Variante Comfort</p> <p>Questa variante consente una regolazione della temperatura ambiente giornaliera sul livello di riscaldamento e attenuazione e funzione di riscaldamento asciugamani, indipendente dalla temperatura ambiente. È disponibile nei colori bianco e titanio.</p> 
<p>Soluzione cavo WKS</p> <p>La soluzione ad incasso discreta permette un'impostazione semplice della temperatura ambiente o della funzione di riscaldamento asciugamani. Contiene un booster da 60 minuti (a pieno carico). La soluzione cavi è disponibile nei colori bianco e titanio.</p> 	<p>Soluzione flangiata FKS</p> <p>Questa variante viene montata direttamente sul radiatore e può essere installata a destra e a sinistra. Anche qui è integrato un booster (a pieno carico) di 60 minuti. La soluzione flangiata è disponibile nel colore bianco ed è protetta contro gli spruzzi d'acqua.</p> 