

# Kermi Verteo®

## Radiatore piatto verticale con parte frontale profilata, liscia o finemente profilata



Calore avanzato in formato verticale e slanciato. La soluzione salvaspazio adatta per l'integrazione armonica nell'ambiente. Su richiesta con la parte frontale liscia, finemente profilata o accattivante estetica profilata. Equipaggiato con l'innovativa tecnica x2 per un minor consumo d'energia e un maggior benessere. Disponibile in diverse altezze e larghezze. Per tutte le fonti di calore, anche per sistemi di riscaldamento moderni con temperature di mandata basse: riscaldamento a gasolio, gas o remoto, energia solare o pompa di calore.



**x2**  
INSIDE

### I vostri vantaggi con Verteo

- In formato verticale e slanciato
- Con tecnologia x2 a risparmio energetico
- Parte frontale liscia, finemente profilata o accattivante estetica profilata
- Vasta gamma di dimensioni e colori
- Per tutte le fonti di calore, anche per sistemi di riscaldamento moderni con temperature di mandata basse
- Su richiesta con pratica staffa per asciugamani

#### Dati tecnici

Altezze	1200–2400 mm
Larghezze	300–800 mm
Profondità	61–102 mm
Resa termica 75/65–20 °C	673–3478 Watt

## Versioni



### Verteo® Profil

#### Radiatore piatto con un'accattivante estetica profilata

Calore all'avanguardia in una forma moderna. La soluzione salvaspazio adatta per l'integrazione armonica nell'ambiente. Con un'accattivante estetica profilata. Dotata dell'innovativa ed esclusiva **tecnologia x2** per un consumo energetico inferiore e maggior comfort. Adattabile e universale per ogni fabbisogno di calore. Disponibile in diverse altezze e larghezze. Disponibile in via opzionale con gruppo valvola Kermi e pratica staffa per asciugamani.

### Verteo® Plan

#### Radiatore piatto con parte frontale superliscia

La soluzione salvaspazio adatta per l'integrazione armonica nell'ambiente. Con parte frontale superliscia. Dotata dell'innovativa ed esclusiva **tecnologia x2** per un consumo energetico inferiore e maggior comfort. Adattabile e universale per ogni fabbisogno di calore. Disponibile in diverse altezze e larghezze. Disponibile come opzione con gruppo rubinetto con valvola Kermi e pratica staffa per asciugamani.



### Verteo® Line



#### Radiatore piatto con parte frontale finemente profilata

Verteo Line crea spazio per i radiatori dove lo spazio è davvero ridotto. Una soluzione salvaspazio per una perfetta integrazione con gli ambienti. Perfetta per camere con altezza dell'ambiente elevata, ideale per stanze piccole che offrono scarse possibilità di installare un radiatore. L'orientamento verticale e la copertura frontale con profilato sottile evidenziano l'aspetto compatto. Verteo Line, grazie all'esclusiva tecnologia x2, garantisce un ridotto consumo energetico e maggior comfort e si adatta perfettamente a tutte le fonti di calore. Anche per i sistemi di riscaldamento moderni con **temperature di mandata** ridotte come energia solare o pompa di calore.

## Accessori

Asciugamani piacevolmente riscaldati – la staffa per asciugamani opzionale garantisce il comfort desiderato.



## Ulteriori vantaggi

		
<p><b>Collegamento centrale da 50 mm.</b> Consente il montaggio di un gruppo valvola Kermi. Inoltre tipo di radiatore e dimensioni del radiatore possono essere determinati anche dopo l'installazione dei tubi.</p>	<p><b>Collegamenti.</b> Il radiatore può essere collegato in alto o in basso (mandata sempre a sinistra, ritorno sempre a destra).</p>	<p><b>Varietà di modelli.</b> L'assortimento Verteo è stato ampliato con dimensioni per le esigenze pratiche.</p> <p>Verteo altezza 1200 e 1400 mm Verteo tipo 10 larghezza 300 e 800 mm</p>

## x-link® plus

### L'unione perfetta del radiatore di design e del riscaldamento a pavimento.

Il raccordo di collegamento con copertura bianca o cromata si adatta perfettamente al collegamento da 50 mm del radiatore da bagno compatto.

